



eUFFICIO

When Electric & Design emerge



”אנו מקשיבים, מתבוננים, מבינים, ומדמיינים
לשם יצירת מוצר אשר יהפוך את הנראה לבלתי נראה”
מרכוס פרידריך

טכנולוגיה ועיצוב
פתרונות מעוצבים של חשמל,
תקשורת, טעינה וטכנולוגיה
ליצירת הבית והמשרד
לחכמים, נוחים ונאים יותר



פתרונות

eufficio מעניקה פתרונות טכנולוגיים מתקדמים של חשמל ותקשורת, בעיצוב פונקציונלי אשר מבטיח ביצועים מעולים. להתקנה בריהוט ולמגוון שימושים במשרדים, בתי מלון, חדרי ישיבות, מסעדות, מטבחים, חדרי המתנה, מעבדות, עמדות עבודה ועוד.



על שולחן / על משטח



בתוך שולחן / בתוך משטח



תחת שולחן / תחת משטח




עמדות מודולאריות



על גבי קיר



בתוך קיר/ מחיצה



כבלים, מפצלים ומחברים



אביזרים ורכיבים



מוצר בהתאמה אישית



פסי חלוקה לארונות תקשורת



במערכות ישיבה



מעברי כבל

חדשנות

אנו שומרים על חדשנות בכל שלב בתהליך הפיתוח על מנת להוסיף ערך ייחודי אשר מבטיח את יישום הטכנולוגיה המובילה באביזרים והבטחת יתרונות טכנולוגיים למשתמשי הקצה.

אמנות

שילוב האמנות לתוך הטכנולוגיה. ב- eufficio אנו מעסיקים אומנים ומעצבים כחלק ממחלקת הפיתוח, על מנת ליצוק ערכים אמנותיים וויזואליים למוצרים, אשר מביאים לידי ביטוי את הערכים הבסיסיים ביותר של הרמוניה, איזון וקצב.

נוחות

בשיתוף עם מומחים לארגונומיה, אנו מבטיחים אינטראקציה אופטימלית בין המוצר לבין המשתמש ובכך לשפר את יעילות המשתמש, נוחיותו ובריאותו.

התאמה לכל רהיט

ניתן להתקין בפשטות את מוצרינו ברהיטים, חדרי ישיבות, שולחנות עבודה, שולחנות, מטבחים, מעבדות ועוד. בנוסף לא נדרש ניסיון או מיומנות קודמת בהתקנה ובשימוש במוצר. זו הסיבה לכך שמוצרינו הינם המועדפים על ידי חברות היי טק, חברות התקנה ומשרדים.

התקנה פשוטה

אין צורך להיות חשמלאי על מנת להתקין את המוצרים. על ידי עיצוב מודולרי ושימוש במחברי GST ההתקנה הינה פשוטה ואינה דורשת בעל מקצוע.



Innera Torre

עמדת עבודה נשלפת
מוגנת מים עם מטען USB כפול 2.4A


Innera Torre מספקת פתרון מושלם
לשימוש בכל סביבה: מטבחים, עמדות
עבודה, חדרי ישיבות ומגוון משטחים.

Innera Torre

עמדת עבודה נשלפת
מוגנת מים עם מטען USB כפול 2.4A

אפשרויות התקנה:

בתוך שולחן / בתוך משטח
לרוב מותקן במטבחים, עמדות עבודה,
חדרי ישיבות ומגוון משטחים.
גישה מיידית לחשמל, תקשורת, טעינה או שליטה.



מספר קטלוגי	דגם	תאור	חור חיתוך מ"מ קוטר Ø	גובה מ"מ (H)
0769978902012	IT-43C	עמדת עבודה נשלפת מוגנת מים 3 שקעים ומטען USB חכם מהיר כפול 2.4A	60	228

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 230VAC 50VHz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
טמפרטורת עבודה: עד 45°C

מבנה וצבע:

המוצר בעל מבנה עגול וקומפקטי,
Innera Torre מהווה פתרון ייחודי בעל נתונים טכניים
מצוינים אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן.
Innera Torre מגיע בצבע שחור מט.
ניתן להזמין בצבעים מותאמים אישית
מותנה בהזמנת כמות מינימלית.
חומרים: PC

מודולים ושילובים:

ה- Innera Torre מגיע עם 3 שקעי חשמל
ועם מטען USB חכם כפול 2.4A לטעינה מהירה.

כבל וחיבור לחשמל:

Innera Torre מסופק עם כבל 3 מטר
(HO5VV-F 3x1.5mm²), עם תקע ישראלי
לחיבור המוצר לחשמל.

איכות: 100% בדיקת איכות

על המשכיות, קוטביות, בידוד והארקה.

תקנים: המוצר בעל אישור מכון התקנים הישראלי

אחריות: 3 שנות אחריות ע"י היצרן.

התקנה: נדרשת מקדחה ומקדח כוס לצורך ההתקנה.

יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה.


אריזה: כל יחידה ארוזה בקופסא.



מצב סגור

Exterio Telaio

עמדת עבודה שולחנית



אפשרויות התקנה:

על שולחן / על משטח
לרוב מותקן כעמדה על-שולחנית
בשולחנות עבודה, בחדרי ישיבות,
פודיומים, דוכנים, בחדרי כנסים ומגוון משטחים.

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 230V_{ac} 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
טמפרטורת עבודה: עד 70°C

מבנה וצבע:

המוצר בעל מבנה מלבני צר, גימור ברמה גבוהה ומנגנון מכאני עמיד במיוחד.
Exterio Telaio מוצר בעל נתונים טכניים מצוינים אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן.
Exterio Telaio זמין בצבעים שחור ולבן.
ניתן להזמין בצבעים מותאמים אישית.
*מותנה בהזמנת כמות מינימלית.
חומרים: גוף המוצר: אלומיניום, שקעים: PC

מודולים ושילובים:

ה- Exterio Telaio מאפשר התאמה מושלמת לצרכי משתמש הקצה תוך שילוב של חשמל, טעינה, נתונים, תקשורת, או כל רכיב Keystone אחר.

כבל וחיבור לחשמל:

מסופק עם כבל 0.4 מטר (H05VV-F 3x1.5mm²), עם מחבר GST 18/3 זכר.
* כדי לחבר את המוצר לשקע ישראלי יש לקנות כבל הזנה חשמלי בנפרד.

איכות: 100% בדיקת איכות

תקנים: המוצר בעל אישור מכון התקנים הישראלי

אחריות: 3 שנות אחריות ע"י היצרן.


התקנה: המוצר מסופק עם תושבות מובנות להתקנה

על צד השולחן.

יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה.

אריזה: כל יחידה ארוזה בקופסא.

שרטוט להמחשה: דגם ET-32C



* מתכוון - מתאים למשטח מעובי 7 מ"מ ועד 53 מ"מ.

מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	אורך (L) מ"מ	רוחב (W) מ"מ	גובה (H) מ"מ
0727363258120	ET-32C	2 שקעים ומטען USB כפול	שחור	200	75	82
0727363258113	ET-32C	2 שקעים ומטען USB כפול	לבן	200	75	82




Exterio Telaio

Exterio Tlaio מוצר רב מכר, פתרון יפה ואלגנטי המאפשר גישה מידית לחשמל, תקשורת, טעינה או שליטה, בהתקנה פשוטה ביותר.
Exterio Tlaio אידאלי לשולחנות חדרי ישיבות, מספק פתרון מושלם לשימוש בכל סביבה: משרדים, חדרי ישיבות, אולמות כנסים, מוקדים טלפוניים, מסעדות, בתי מלון, מעבדות, בתי חולים ועוד



Exterio Vital

Exterio Vital מוצר רב מכך, פתרון יפה ואלגנטי המאפשר גישה מיידית לחשמל, תקשורת, טעינה או שליטה, בהתקנה פשוטה ביותר. Exterio Vital אידאלי לשולחנות חדרי ישיבות, מספק פתרון מושלם לשימוש בכל סביבה: ממושרדים, חדרי ישיבות, אולמות כנסים, מוקדים טלפוניים, מסעדות, בתי מלון, מעבדות, בתי חולים ועוד



Exterio Vital

עמדת עבודה שולחנית

אפשרויות התקנה:

על שולחן / על משטח
לרוב מותקן כעמדה על-שולחנית בשולחנות עבודה,
בחדרי ישיבות, פודיומים, דוכנים, בחדרי כנסים ומגוון משטחים.


תחת שולחן / תחת משטח

לגישה נסתרת של חשמל, תקשורת, טעינה ועוד.
להתקנה פשוטה תחת רוב סוגי המשטחים.

במערכות ישיבה

התקנה מתחת למערכות הישיבה הקיימות כמו כורסאות,
ספות, ספסלים, אודיטוריומים ועוד, מספק פתרון מוסתר
ונוח לגישה מהירה לחשמל, תקשורת, טעינה ונתונים.

שרטוט להמחשה: דגם EV-43



מוצרים נבחרים מהסידרה:

מספר קטלוגי	דגם	תאור	אורך מ"מ (L)	רוחב מ"מ (W)	גובה מ"מ (H)
0727363256850	EV-22	2 שקעים	126	91	78
0769978898315	EV-33	3 שקעים	169	91	78
0769978898322	EV-32	2 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	171	91	78
0769978900803	EV-32C	2 שקעים ומטען USB	171	91	78
0769978898339	EV-44	4 שקעים	212	91	78
0769978898346	EV-43	3 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	214	91	78
0726811932179	EV-43C	3 שקעים ומטען USB עם כבל 1.2 מ' ותקע ישראלי יצוק	214	91	78
0726811931721	EV-42C	2 שקעים, מטען USB ומתאם ל 2 קיסטון	214	91	78
0769978898360	EV-55	5 שקעים	255	91	78
0769978898377	EV-54	4 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	257	91	78
0769978898407	EV-66	6 שקעים	300	91	78
0769978898414	EV-65	5 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	300	91	78
0769978898421	EV-64	4 שקעים ומתאם ל 4 קיסטון	300	91	78
0726811931738	EV-63C	3 שקעים, מטען USB ומתאם ל 4 קיסטון	300	91	78
0769978898469	EV-87	7 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	386	91	78
0769978898476	EV-86	6 שקעים ומתאם ל 4 קיסטון	386	91	78
0769978898537	EV-1008	8 שקעים ומתאם ל 4 קיסטון	472	91	78
0769978898544	EV-1007	7 שקעים ומתאם ל 6 קיסטון	472	91	78

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 230V_{ac} 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
טמפרטורת עבודה: עד 70°C

מבנה וצבע:

המוצר בעל גימור ברמה גבוהה, מנגנון מכאני עמיד במיוחד
Exterio Vital מוצר בעל נתונים טכניים מצוינים אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן.
Exterio Vital זמין בכיסוי כסוף עם שקעים ותושבות שחורות.
ניתן להזמין בצבעים מותאמים אישית
*מותנה בהזמנת כמות מינימלית.
חומרים: גוף המוצר: אלומיניום, שקעים: PC

מודולים ושילובים:

Exterio Vital מאפשר התאמה מושלמת לצרכי משתמש
הקצה תוך שילוב של חשמל, נתונים, תקשורת, או כל רכיב
Keystone אחר.

כבל וחיבור לחשמל:

מסופק עם כבל 0.4 מטר (HO5VV-F 3x1.5mm²), עם מחבר
GST 18/3 זכר.
* כדי לחבר את המוצר לשקע ישראלי יש לקנות כבל הזנה חשמלי בנפרד.

איכות: 100% בדיקת איכות

תקנים: המוצר בעל אישור מכון התקנים הישראלי

אחריות: 3 שנות אחריות ע"י היצרן.

התקנה: יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה.

אריזה: כל יחידה ארוזה בקופסא.



Exterio Vital
EV-32C



Exterio Vital
EV-42C



Exterio Vital
EV-64







Innera Pad Qi

Innera PAD Qi הינה עמדת טעינה אלחוטית שקועה מעוצבת. המוצר בעל מבנה ייחודי המאפשר התקנה ומהירה. Innera PAD Qi מספק פתרון מושלם לשימוש בכל סביבה: ממשרדים, חדרי ישיבות, אולמות כנסים, מוקדים טלפוניים, מסעדות, בתי מלון, מעבדות, בתי חולים ועוד. המאפשר ללקוח טעינת טלפון ללא חיבור שום כבל בין העמדה לטלפון הנייד.

Innera PAD Qi

אפשרויות התקנה:

בתוך שולחן / בתוך משטח לרוב מותקן בשולחנות עבודה, עמדות אישיות, בחדרי ישיבות, בחדרי כנסים ומגוון משטחים



WPC Certified

Suitable for all Qi-enabled smart phone or other devices with a Qi receiver.

מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	קדח חור מ"מ (Ø)	גובה מ"מ (H)
0726811932025	EW-C8010	משטח טעינה אלחוטי	80	20

נתוני חשמל:

מתח כניסה: 5V/2A, 9V/1.67A
טמפרטורת עבודה: עד 45°C

נתוני טעינה:

מטען אלחוטי להטענת טלפונים, טאבלטים ועוד
5V/1A, 9V/1.1A (Max. 10W)
מרחק טעינה מקסימאלי : 8 מ"מ

מבנה וצבע:

המוצר בעל מבנה עגול וקומפקטי.
Innera PAD Qi מהווה פתרון ייחודי בעל נתונים טכניים מצוינים אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן.
Innera PAD Qi מגיעה בצבע שחור מט
חומרים: PVC + אלומיניום

כבל וחיבור לחשמל:

Innera PAD Qi בעלת חיבור כניסה micro USB, העמדה מסופקת עם כבל הזנה USB באורך 1 מ'.
* כדי לחבר את המוצר לחשמל יש לקנות את ספק כוח USB בנפרד.

איכות: 100% בדיקת איכות

תקנים: המוצר בעל אישור משרד התקשורת ו-WPC

אחריות: 3 שנות אחריות ע"י היצרן.

התקנה: נדרשת מקדחה וקודח חורים לצורך ההתקנה.

* להתקנה: עובי שולחן מקסימלי 34 מ"מ

אריזה: כל יחידה ארוזה בקופסא.



Innera PAD Qi
EWC-8010

Innera Bit - Charge

Innera Bit charge עמדת נקודה שקועה עם שבב טעינה מבית Qualcomm אשר מאפשר טעינה מהירה לכל מכשיר חכם מבית Apple, SAMSUNG, Google, LG, NOKIA, HTC ועוד.
Innera Bit charge מספקת פתרון מושלם לשימוש בכל סביבה: משרדים, חדרי ישיבות, אולמות כנסים, מוקדים טלפוניים, מסעדות, בתי מלון, מעבדות, בתי חולים ועוד.

Innera Bit - Charge


עמדת נקודה שקועה עם שקע ומטען USB חכם 2.1A

אפשרויות התקנה:


בתוך שולחן / בתוך משטח
לרוב מותקן בשולחנות עבודה, עמדות אישיות, בחדרי ישיבות, בחדרי כנסים ומגוון משטחים
במערכות ישיבה
התקנה שקועה ברוב מערכות הישיבה הקיימות כמו כורסאות, ספות, ספסלים, אודיטוריומים ועוד
מספקת גישה מהירה לחשמל, תקשורת, טעינה ונתונים.

בתוך פאנל

התקנה בתוך פאנל כאשר נדרשת נקודת חשמל, אך יחד עם זאת רצון לשמור על חזות מינימליסטית ויפה.



מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	חור חיתוך מ"מ קוטר Ø	גובה מ"מ (H)
0769978898216	IB-IC	שקע ישראלי ומטען USB חכם 2.1A	שחור	60	75
727363257369	IB-IC	שקע ישראלי ומטען USB חכם 2.1A	לבן	60	75
0726811931561	co-Bit	כיסוי אלומיניום לעמדת נקודה Bit	כסף		4



נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 230V_{ac} 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
טמפרטורת עבודה: עד 45°C

נתוני טעינה:

מטען USB Quick Charge מהירה של טלפונים, טאבלטים ועוד
5V/2A, 9V/1.2A, 12V/1A

מבנה וצבע:

המוצר בעל מבנה עגול וקומפקטי.
Innera Bit charge מהווה פתרון ייחודי בעל נתונים טכניים מצוינים אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן.
Innera Bit charge מגיע בצבע שחור מט.
ניתן להזמין בצבעים מותאמים אישית
*מותנה בהזמנת כמות מינימלית.
חומרים: PC

כבל וחיבור לחשמל:

Innera Bit charge מסופק עם כבל 0.4 מטר
(HO5VV-F 3x1.5mm²), עם מחבר GST I8/3 זכר.
* כדי לחבר את המוצר לשקע ישראלי יש לקנות כבל הזנה חשמלי בנפרד.

איכות: 100% בדיקת איכות

תקנים: המוצר בעל אישור מכון התקנים הישראלי

אחריות: 3 שנות אחריות ע"י היצרן.

התקנה: נדרשת מקדחה וקודח חורים לצורך ההתקנה.

יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה.

אריזה: כל יחידה ארוזה בקופסא.



IB-IC

Innera Bit

Innera Bit עמדת נקודה שקועה עם מעבר כבל, עוצבה בכדי להתאים באופן מושלם לכל רהיט. שיטת התקנה קלה להפליא, מאפשרת ל- Innera Bit להיות שטוחה על פני המשטח ובכך מספקת פתרון יעיל וגישה מהירה ונוחה לחשמל ולכבלים כגון: RJ45, USB, Audio ועוד. Innera Bit מספקת פתרון מושלם לשימוש בכל סביבה: משרדים, חדרי ישיבות, אולמות כנסים, מוקדים טלפוניים, מסעדות, בתי מלון, מעבדות, בתי חולים ועוד.

Innera Bit

עמדת נקודה שקועה עם שקע מעבר לכבל

אפשרויות התקנה:



בתוך שולחן / בתוך משטח
לרוב מותקן בשולחנות עבודה, עמדות אישיות,
בחדרי ישיבות, בחדרי כנסים ומגוון משטחים

במערכות ישיבה


התקנה שקועה ברוב מערכות הישיבה הקיימות
כמו כורסאות, ספות, ספסלים, אודיטוריומים ועוד
מספקת גישה מהירה לחשמל, תקשורת, טעינה ונתונים.

בתוך פאנל

התקנה בתוך פאנל כאשר נדרשת נקודת חשמל, אך יחד עם זאת רצון לשמור
על חזות מינימליסטית ויפה.



מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	קדח חור (Ø) מ"מ	גובה (H) מ"מ
0769978898209	IB-1	שקע ישראלי ומעבר לכבל	60	75
0726811931561	co-Bit	כיסוי אלומיניום לעמדת נקודה Bit		4



נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 230V_{ac} 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
טמפרטורת עבודה: עד 70°C

מבנה וצבע:

המוצר בעל מבנה עגול וקומפקטי.
Innera bit מהווה פתרון ייחודי בעל נתונים טכניים מצוינים אשר
מבטיחים שימוש לאורך זמן.
Innera bit מגיע בצבע שחור מט.
ניתן להזמין בצבעים מותאמים אישית
*מותנה בהזמנת כמות מינימלית.
חומרים: PC

כבל וחיבור לחשמל:

Innera bit מסופק עם כבל 0.4 מטר (HO5VV-F 3x1.5mm²),
עם מחבר GST I8/3 זכר.
* כדי לחבר את המוצר לשקע ישראלי יש לקנות כבל הזנה חשמלי בנפרד.

איכות: 100% בדיקת איכות

תקנים: המוצר בעל אישור מכון התקנים הישראלי

אחריות: 3 שנות אחריות ע"י היצרן.

התקנה: נדרשת מקדחה וקודח חורים לצורך ההתקנה.

יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה.

אריזה: כל יחידה ארוזה בקופסא.



Innera Bit
IB-1




Innera Bit Qi

Innera Bit Qi עמדת נקודה שקועה עם שקע כח, מטען USB חיבור רשת CAT 6 ומשטח טעינה אלחוטי. Innera Bit Qi מספק פתרון מושלם לשימוש בכל סביבה: משרדים, חדרי ישיבות, אולמות כנסים, מוקדים טלפונים, מסעדות, בתי מלון, מעבדות, בתי חולים ועוד.

Innera Bit Qi

אפשרויות התקנה:

בתוך שולחן / בתוך משטח לרוב מותקן בשולחנות עבודה, עמדות אישיות, בחדרי ישיבות, בחדרי כנסים ומגוון משטחים



מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	קדח חור מ"מ (Ø)	גובה מ"מ (H)
0726811931875	IB-Qi	שקע ישראלי, מטען USB 2.4A, חיבור רשת CAT 6, ומשטח טעינה	80	81

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 230V_{ac} 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
טמפרטורת עבודה: עד 45°C

נתוני טעינה:

- מטען אלחוטי:
להטענת טלפונים, טאבלטים ללא כבלים
5V/1A
מרחק טעינה מקסימאלי: 8 מ"מ

- מטען USB:
מטען מהיר להטענת טלפונים, טאבלטים ועוד
5V/2.4A

מבנה וצבע:

המוצר בעל מבנה עגול וקומפקטי.
Innera Bit Qi מהווה פתרון ייחודי בעל נתונים טכניים מצוינים אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן.
Innera Bit Qi מגיע בצבע שחור מט.
חומרים: PC

כבל וחיבור לחשמל:

Innera Bit Qi מסופק עם כבל 0.4 מטר (H05VV-F 3x1.5mm²), עם מחבר GST 18/3 זכר.
* כדי לחבר את המוצר לשקע ישראלי יש לקנות כבל הזנה חשמלי בנפרד.

איכות: 100% בדיקת איכות

תקנים: המוצר בעל אישור מכון התקנים הישראלי

אחריות: 3 שנות אחריות ע"י היצרן.

התקנה: נדרשת מקדחה וקודח חורים לצורך ההתקנה.

יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה.

אריזה: כל יחידה ארוזה בקופסא.



Innera Bit Qi



Innera Climb Qi

Innera Climb Qi עמדה שולחנית שקועה הכוללת: 4 שקעי כח, 2 שקעי USB להטענה, 2 חיבורי רשת CAT 6 ומשטח טעינה אלחוטי. Innera Climb Qi מספקת פתרון מושלם לשימוש בכל סביבה: משרדים, חדרי ישיבות, אולמות כנסים, מוקדי טלפון, מסעדות, בתי מלון, מעבדות, בתי חולים ועוד.

Innera Climb Qi

אפשרויות התקנה:

בתוך שולחן / בתוך משטח לרוב מותקן בשולחנות עבודה, עמדות אישיות, בחדרי ישיבות, בחדרי כנסים ומגוון משטחים



מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	קדח חור מ"מ (Ø)	גובה מהשולחן (מ"מ)	גובה מ"מ (H)
0726811931882	ICL-Qi	4 שקעים, 2 מטעני USB, 2 חיבורי רשת CAT 6, ומשטח טעינה אלחוטית	120	90	165

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 230V_{ac} 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
טמפרטורת עבודה: עד 45°C

נתוני טעינה:

- מטען אלחוטי:

להטענת טלפונים, טאבלטים ללא כבלים
5V/1A
מרחק טעינה מקסימאלי: 8 מ"מ

- מטען USB (2 יציאות)

מטען מהיר להטענת טלפונים, טאבלטים ועוד
5V/2.4A

מבנה וצבע:

המוצר בעל מבנה עגול הכולל בוכנה לפתיחה מבוקרת בלחיצה פשוטה. Innera Climb Qi מהווה פתרון ייחודי בעל נתונים טכניים מצוינים אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן. Innera Climb Qi מגיע בצבע שחור מט משולב עם אלומיניום. חומרים: PC + אלומיניום.

כבל וחיבור לחשמל:

Innera Climb Qi מסופק עם כבל 0.4 מטר (HO5VV-F 3x1.5mm²), עם מחבר GST 18/3. * כדי לחבר את המוצר לשקע ישראלי יש לקנות כבל הזנה חשמלי בנפרד.

איכות: 100% בדיקת איכות

תקנים: המוצר בעל אישור מכון התקנים הישראלי

אחריות: 3 שנות אחריות ע"י היצרן.

התקנה: יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה.

אריזה: כל יחידה ארוזה בקופסא.



Innera Climb Qi



Innera Molla


Innera Molla, עמדה יוקרתית שקועה בתוך השולחן, נפתחת בלחיצה, משדרת ניקיון ואלגנטיות. מעוצבת כך שניתן לשימוש וחיבור אביזרים לחשמל גם כאשר הכיסוי סגור. Innera Molla אידיאלית לשולחנות חדרי ישיבות, מספקת פתרון מושלם לשימוש בכל סביבה: משרדים, חדרי ישיבות, אולמות כנסים, מוקדים טלפוניים, מסעדות, בתי מלון, מעבדות, בתי חולים ועוד.

Innera Molla

עמדה שקועה הנפתחת בלחיצה

אפשרויות התקנה:

בתוך שולחן / בתוך משטח
לרוב מותקן בשולחנות חדרי ישיבות, חדרי כנסים,
שולחנות עבודה ומשטחים יפים.



נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 230V_{ac} 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
טמפרטורת עבודה: עד 70°C

מבנה וצבע:

המוצר בעל גימור ברמה גבוהה ומנגנון מכאני עמיד במיוחד.
Innera Molla מוצר בעל נתונים טכניים מצוינים אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן.
Innera Molla זמין בכיסוי כסוף עם שקעים ותושבות שחורות.
ניתן להזמין בצבעים מותאמים אישית
*מותנה בהזמנת כמות מינימלית.
חומרים: גוף המוצר: אלומיניום, שקעים: PC

מודולים ושילובים:

Innera Molla מאפשר התאמה מושלמת לצרכי משתמש הקצה תוך שילוב של חשמל, נתונים, תקשורת, או כל רכיב Keystone אחר.

כבל וחיבור לחשמל:

מסופק עם כבל 0.4 מטר (HO5VV-F 3x2.5mm²), עם מחבר GST I8/3 זכר.
* כדי לחבר את המוצר לשקע ישראלי יש לקנות כבל הזנה חשמלי בנפרד.

איכות: 100% בדיקת איכות

תקנים: המוצר בעל אישור מכון התקנים הישראלי

אחריות: 3 שנות אחריות ע"י היצרן.

התקנה: יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה.



אריזה: כל יחידה ארוזה בקופסא.



IM-63



IM-62C



מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	אורך (L) מ"מ	רוחב (W) מ"מ	גובה (H) מ"מ
0727363258335	IM-62C	2 שקעים, מטען USBx2 2.4A ומתאם ל 4 קיסטון	שחור	376	173.6	89
0727363258328	IM-63	3 שקעים ומתאם ל 6 קיסטון	לבן	376	173.6	89



Innera Classic




Innera Classic, עמדה יוקרתית שקועה בתוך השולחן, משדרת ניקיון ואלגנטיות. מעוצבת כך שניתן לשימוש וחיבור אביזרים לחשמל גם כאשר הכיסוי סגור. Innera Classic אידיאלית לשולחנות חדרי ישיבות, מספקת פתרון מושלם לשימוש בכל סביבה: ממשרדים, חדרי ישיבות, אולמות כנסים, מוקדים טלפוניים, מסעדות, בתי מלון, מעבדות, בתי חולים ועוד.

Innera Classic

אפשרויות התקנה:

בתוך שולחן / בתוך משטח לרוב מותקן בשולחנות חדרי ישיבות, חדרי כנסים, שולחנות עבודה ומשטחים יפים.

שרטוט להמחשה: דגם IC-43



מספר קטלוגי	דגם	תאור	אורך מ"מ (L)	רוחב מ"מ (W)	גובה מ"מ (H)
0769978897769	IC-33	3 שקעים	222	158	80
0769978897776	IC-32	2 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	232	158	80
0769978897783	IC-44	4 שקעים	265	158	80
0769978897790	IC-43	3 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	274	158	80
0769978897813	IC-55	5 שקעים	308	158	80
0769978897820	IC-54	4 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	317	158	80
0769978897837	IC-53	3 שקעים ומתאם ל 4 קיסטון	317	158	80
0769978897844	IC-52	2 שקעים ומתאם ל 6 קיסטון	317	158	80
0726811931653	IC-52C	2 שקעים, מטען 2.4A USBx2 ומתאם ל 4 קיסטון	317	158	80
0769978897851	IC-66	6 שקעים	361	158	80
0769978897868	IC-65	5 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	361	158	80
0769978897875	IC-64	4 שקעים ומתאם ל 4 קיסטון	361	158	80
0726811931684	IC-73	3 שקעים ומתאם ל 8 קיסטון	404	158	80
0769978897905	IC-88	8 שקעים	447	158	80
0769978897912	IC-87	7 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	447	158	80
0769978897929	IC-86	6 שקעים ומתאם ל 4 קיסטון	447	158	80
0726811931707	IC-1004	4 שקעים ומתאם ל 12 קיסטון	533	158	80

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 230V_{ac} 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
טמפרטורת עבודה: עד 70°C

מבנה וצבע:

המוצר בעל גימור ברמה גבוהה ומנגנון מכאני עמיד במיוחד. Innera Classic מוצר בעל נתונים טכניים מצוינים. אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן. Innera Classic זמין בכיסוי כסוף עם שקעים ותושבות שחורות. ניתן להזמין בצבעים מותאמים אישית *מותנה בהזמנת כמות מינימלית. חומרים: גוף המוצר: אלומיניום, שקעים: PC


מודולים ושילובים:

Innera Classic מאפשר התאמה מושלמת לצרכי משתמש הקצה תוך שילוב של חשמל, נתונים, תקשורת, או כל רכיב Keystone אחר.

כבל וחיבור לחשמל:

מסופק עם כבל 0.4 מטר (HO5VV-F 3x1.5mm²), עם מחבר GST I8/3 זכר.
* כדי לחבר את המוצר לשקע ישראלי יש לקנות כבל הזנה חשמלי בנפרד.

איכות: 100% בדיקת איכות
תקנים: המוצר בעל אישור מכון התקנים הישראלי
אחריות: 3 שנות אחריות ע"י היצרן.
התקנה: יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה.
אריזה: כל יחידה ארוזה בקופסא.



Innera Classic
IC-32

Innera Classic
IC-54



Innera Classic
IC-64



Innera Leisure

Innera Leisure, עמדה יוקרתית שקועה בתוך השולחן, המופעלת במנגנון לחיצה קלה. מאפשרת גישה מידית לחשמל תוך שמירה על נראות יפיפייה, מראה איכותי ועיצוב מודרני. Innera Leisure אידאלית לשולחנות חדרי ישיבות, מספקת פתרון מושלם לשימוש בכל סביבה: משרדים, חדרי ישיבות, אולמות כנסים, מוקדים טלפוניים, מסעדות, בתי מלון, מעבדות, בתי חולים ועוד.

Innera Leisure


אפשרויות התקנה:

בתוך שולחן / בתוך משטח לרוב מותקן בשולחנות חדרי ישיבות, חדרי כנסים, שולחנות עבודה ומשטחים יפים.

במערכות ישיבה

התקנה שקועה ברוב מערכות הישיבה הקיימות כמו כורסאות, ספות, ספסלים, אודיטוריומים ועוד מספקת פתרון מוסתר ונוח לגישה מהירה לחשמל, תקשורת, טעינה ונתונים.

שרטוט להמחשה: דגם IL-53



מוצרים נבחרים מהסידרה:

מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	צבע	אורך מ"מ (L)	רוחב מ"מ (W)	גובה מ"מ (H)
0727363256751	IL-53C2	3 שקעים ו 2 מוטעני USB 2.4A	לבן	332.6	114	95
0769978898100	IL-52	2 שקעים ומתאם ל 6 קיסטון	שחור	332.6	114	95
0769978898094	IL-53	3 שקעים ומתאם ל 4 קיסטון	לבן	332.6	114	95
0769978898087	IL-54	4 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	כסוף	332.6	114	95
0769978898070	IL-55	5 שקעים	כסוף	332.6	114	95
0769978898056	IL-43	3 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	כסוף	289.6	114	95
0769978898049	IL-44	4 שקעים	כסוף	289.6	114	95
0769978898032	IL-32	2 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	כסוף	246.6	114	95
0769978898025	IL-33	3 שקעים	כסוף	246.6	114	95
0727363256874	IL-22	2 שקעים	לבן	203.6	114	95
0727363256867	IL-22	2 שקעים	שחור	203.6	114	95

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 230V_{ac} 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
טמפרטורת עבודה: עד 70°C

מבנה וצבע:

המוצר בעל גימור ברמה גבוהה, מנגנון מכאני עמיד במיוחד Innera Leisure מוצר בעל נתונים טכניים מצוינים אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן. Innera Leisure זמין בכיסוי שחור עם שקעים ותושבות שחורות. ניתן להזמין בצבעים מותאמים אישית *מותנה בהזמנת כמות מינימלית. חומרים: גוף המוצר: אלומיניום, שקעים: PC

מודולים ושילובים:

Innera Leisure מאפשר התאמה מושלמת לצרכי משתמש הקצה תוך שילוב של חשמל, נתונים, תקשורת, או כל רכיב Keystone אחר.

כבל וחיבור לחשמל:

מסופק עם כבל 0.4 מטר (HO5VV-F 3x1.5mm²),

עם מחבר GST 18/3 זכר.

* כדי לחבר את המוצר לשקע ישראלי יש לקנות כבל הזנה חשמלי בנפרד.

איכות: 100% בדיקת איכות

תקנים: המוצר בעל אישור מכון התקנים הישראלי

אחריות: 3 שנות אחריות ע"י היצרן.

התקנה: יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה.

אריזה: כל יחידה ארוזה בקופסא.





Innera Piatto

Innera Piatto מאפשר גישה מיידית לחשמל בהתקנה פשוטה ביותר. המוצר מאובזר בכבלים עם מחברי GST המאפשרים שרשרת של מוצרי eufficio אחד לשני בקלות וללא צורך בחשמלאי. את ה- Innera Piatto ניתן להתקין במגוון רחב של מקומות בתצורות שונות לאפליקציות שונות: מפעלים, מחסנים, משרדים, מעבדות, בתי חולים, אולמות כנסים, מוקדים טלפוניים, מסעדות, בתי מלון ועוד.

Innera Piatto

אפשרויות התקנה:

בתוך השולחן


לגישה נוחה של חשמל, תקשורת, טעינה ועוד. להתקנה פשוטה בתוך רוב סוגי המשטחים.

בתוך הקיר \ מחיצה

התקנה בתוך קירות ומחיצות בשירשור מהיר,

עומק יחידת התקשורת מאפשר התקנת מודלים גבוהים מסוג CAT 7 מספק פתרון לגישה מהירה לחשמל ותקשורת תוך שמירה על קווי עיצוב נקיים ויוקרתיים.

שרטוט להמחשה: דגם IP-54



מוצרים נבחרים מהסידרה:

מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	אורך מ"מ (L)	עומק מ"מ (D)	גובה מ"מ (H)
0726811931813	IP-20	מתאם ל 4 קיסטון	176	48.2	58
0726811931820	IP-40	מתאם ל 8 קיסטון	262	48.2	58
0727363257086	IP-22	2 שקעים עם כבל י 3x2.5mm	197	48.2	58
0769978901992	IP-32	2 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	240	48.2	58
0769978901787	IP-32C	2 שקעים ומטען USB	240	48.2	58
0726811932087	IP-54	4 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	326	48.2	58
0769978897721	IP-54R	4 שקעים, מפסק רוקר וכבל י 3x2.5mm	326	48.2	58
0769978897752	IP-44	4 שקעים עם כבל י RV-K 3x2.5mm	283	48.2	58
0727363256416	IP-44R	4 שקעים + מפסק 1P+N עם כבל י RV-K 3x2.5mm	384	48.2	58
0727363256423	IP-44	4 שקעים אדומים ל- UPS עם כבל י RV-K 3x2.5mm	283	48.2	58
0727363256430	IP-44R	4 שקעים אדומים ל- UPS + מפסק 1P+N עם כבל י RV-K 3x2.5mm	384	48.2	58

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 230V_{ac} 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
טמפרטורת עבודה: עד 70°C

מבנה וצבע:

Innera Piatto הינו בעל מבנה קומפקטי ועמיד במיוחד אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן מוצר בעל נתונים טכניים מצוינים. Innera Piatto זמין בפרופיל אלומיניום כסוף עם שקעים ותושבות שחורות. **חומרים:** גוף המוצר: אלומיניום, שקעים: PC

מודולים ושילובים:

Innera Piatto מאפשר התאמה מושלמת לצרכי משתמש הקצה תוך שילוב של חשמל, נתונים, תקשורת, או כל רכיב Keystone אחר

כבל וחיבור לחשמל:

כניסה:

כבל 0.1 מטר (HO5VV-F 3x1.5mm²), עם מחבר GST 18/3 זכר

יציאה:

כבל 0.1 מטר (HO5VV-F 3x1.5mm²), עם מחבר GST 18/3 נקבה
* כדי לחבר את המוצר לשקע ישראלי יש לקנות כבל הזנה חשמלי בנפרד.

איכות: 100% בדיקת איכות

תקנים: המוצר בעל אישור מכון התקנים הישראלי

אחריות: 3 שנות אחריות ע"י היצרן.

התקנה: יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה.

אריזה: כל יחידה ארוזה בקופסא.



IP-54



IP-40



Connecto Power

Connecto Power מאפשר גישה מיידית לחשמל בהתקנה פשוטה ביותר. המוצר מאובזר במחברי GST מובנים המאפשרים שרשור של מוצרי eufficio אחד לשני בקלות וללא צורך בחשמלאי. את ה- Connecto Power ניתן להתקין במגוון רחב של מקומות בתצורות שונות לאפליקציות שונות: מפעלים, מחסנים, משרדים, מעבדות, בתי חולים, אולמות כנסים, מוקדי טלפון, מסעדות, בתי מלון ועוד.

Connecto Power

אפשרויות התקנה:

תחת שולחן / תחת משטח
לגישה נסתרת של חשמל, טעינה ועוד.
להתקנה פשוטה תחת רוב סוגי המשטחים.


על הקיר

התקנה על גבי קירות, מונעת את הצורך לבצע שינויים בקיר עצמו או את הצורך להזעיק חשמלאי. מספק פתרון לגישה מהירה לחשמל ותקשורת תוך שמירה על קווי עיצוב נקיים ויוקרתיים.

ניתן להוסיף מתאם התקנה זוויתי 90° (סט 2 יחידות)



שרטוט להמחשה: דגם CN-33



מוצרים נבחרים מהסדרה:

מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	אורך מ"מ (L)	רוחב מ"מ (W)	גובה מ"מ (H)
0726811931752	CN-20C2	2 מטעני USB	214	48.2	52
0769978898681	CN-33	3 שקעים	247	48.2	52
0769978901053	CN-43C	3 שקעים ומטען USB כפול	290	48.2	52
0769978898704	CN-44	4 שקעים	290	48.2	52
0769978898735	CN-55	5 שקעים	333	48.2	52
0769978898773	CN-66	6 שקעים	376	48.2	52
0769978898827	CN-88	8 שקעים	462	48.2	52

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 230V_{ac} 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
טמפרטורת עבודה: עד 70°C

מבנה וצבע:

Connecto Power הינו בעל מבנה קומפקטי ועמיד במיוחד אשר מבטיח שימוש לאורך זמן המוצר בעל נתונים טכניים מצוינים. Connecto Power זמין בכיסוי כסוף עם שקעים ותושבות שחורות. ניתן להזמין בצבעים מותאמים אישית *מותנה בהזמנת כמות מינימלית.
חומרים: גוף המוצר: אלומיניום, שקעים: PC

מודולים ושילובים:

Connecto Power יכול להיות מוגדר רק עם חשמל בלבד, טעינה בלבד או שילוב של חשמל וטעינה.

כבל וחיבור לחשמל:

Connecto Power מאובזר במחברי GST זכר ונקבה מובנים המאפשרים שרשור של מוצרי eufficio אחד לשני בקלות. * כדי לחבר את המוצר לשקע ישראלי יש לקנות כבל הזנה חשמלי בנפרד.

איכות: 100% בדיקת איכות

תקנים: המוצר בעל אישור מכון התקנים הישראלי

אחריות: 3 שנות אחריות ע"י היצרן.

התקנה: יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה.

אריזה: כל יחידה ארוזה בקופסא.



Connecto Power CN-20C2



Connecto Power CN-43C



Connecto Power CN-44



Connecto Power CN-88

Connecto Key

Connecto Key מאפשר גישה מידית לחשמל, תקשורת, ונתונים בהתקנה פשוטה ביותר. המוצר מאובזר במחברי GST מובנים המאפשרים שרשור של מוצרי eufficio אחד לשני בקלות וללא צורך בחשמלאי. את ה- Connecto Key ניתן להתקין במגוון רחב של מקומות בתצורות שונות לאפליקציות שונות: מפעלים, מחסנים, משרדים, מעבדות, בתי חולים, אולמות כנסים, מוקדי טלפון, מסעדות, בתי מלון ועוד.

Connecto Key


אפשרויות התקנה:

תחת שולחן / תחת משטח
לגישה נסתרת של חשמל, תקשורת, טעינה ועוד.
להתקנה פשוטה תחת רוב סוגי המשטחים.

על הקיר

התקנה על גבי קירות, מונעת את הצורך לבצע שינויים בקיר עצמו או את הצורך להזעיק חשמלאי. מספק פתרון לגישה מהירה לחשמל ותקשורת תוך שמירה על קווי עיצוב נקיים ויוקרתיים.

שרטוט להמחשה: דגם CN-43



מוצרים נבחרים מהסידרה:

מספר קטלוגי	דגם	תאור	אורך מ"מ (L)	רוחב מ"מ (W)	גובה מ"מ (H)
0769978898711	CN-43	3 שקעים ומתאם ל 2 קיטון	261	48.2	52
0769978898742	CN-54	4 שקעים ומתאם ל 2 קיטון	304	48.2	52
0769978898759	CN-53	3 שקעים ומתאם ל 4 קיטון	304	48.2	52
0769978898780	CN-65	5 שקעים ומתאם ל 2 קיטון	347	48.2	52
0769978898797	CN-64	4 שקעים ומתאם ל 4 קיטון	347	48.2	52
0769978898834	CN-87	7 שקעים ומתאם ל 2 קיטון	430	48.2	52
0769978898841	CN-86	6 שקעים ומתאם ל 4 קיטון	430	48.2	52
0769978898858	CN-85	5 שקעים ומתאם ל 6 קיטון	430	48.2	52
0769978898902	CN-1008	8 שקעים ומתאם ל 4 קיטון	516	48.2	52

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 230V_{ac} 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
טמפרטורת עבודה: עד 70°C

מבנה וצבע:

Connecto Key הינו בעל מבנה קומפקטי ועמיד במיוחד אשר מבטיח שימוש לאורך זמן המוצר בעל נתונים טכניים מצוינים. Connecto Key זמין בכיסוי כסוף עם שקעים ותושבות שחורות. ניתן להזמין בצבעים מותאמים אישית *מותנה בהזמנת כמות מינימלית. חומרים: גוף המוצר: אלומיניום, שקעים: PC

מודולים ושילובים:

Connecto Key מאפשר התאמה מושלמת לצרכי משתמש הקצה תוך שילוב של חשמל, נתונים, תקשורת, או כל רכיב Keystone אחר

כבל וחיבור לחשמל:

Connecto Key מאובזר במחברי GST זכר ונקבה מובנים המאפשרים שרשור של מוצרי eufficio אחד לשני בקלות. * כדי לחבר את המוצר לשקע ישראלי יש לקנות כבל הזנה חשמלי בנפרד.

איכות: 100% בדיקת איכות

תקנים: המוצר בעל אישור מכון התקנים הישראלי

אחריות: 3 שנות אחריות ע"י חברה גרמנית רשומה.

התקנה: יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה.

אריזה: כל יחידה ארוזה בקופסא.



Connecto Key CN-43



Connecto Key CN-65



Voltage Protector GST-S2

ה- Voltage Protector GST-S2 הינה יחידת הגנה חכמה מפני נחשולי מתח עם פונקציית ניתוק אוטומטית המספקת הגנה מלאה לכל המכשירים המחוברים נגד עליות במתח, נפילות מתח, נחשולים, ברקים ועוד. היחידה בעלת בקר חכם עם תוכנה מובנית.

Voltage Protector



מגן נחשולי מתח כולל השהייה להגנה מנפילות ועליות מתח לכל מוצרי החשמל ואלקטרוניקה.

נתונים טכניים:

- השהייה: 30 שניות
- זרם ספיגה מקסימלי כולל: 12,000A
- יכולת ספיגת אנרגיה: 350J
- ניתוק עומס במתח נמוך: 180 VAC <
- ניתוק עומס במתח גבוה: 270 VAC >

אפשרויות התקנה:

תחת שולחן / על הקיר
להתקנה פשוטה בחיבור טורי למערכת החשמל באמצעות מחברי GST



מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	אורך מ"מ (L)	רוחב מ"מ (W)	גובה מ"מ (H)
0769978899565	GST-S2	יחידת הגנה חכמה	144	55	27

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 230V_{ac} 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
הספק עבודה מקסימלי: 3600W
טמפרטורת עבודה: 10°C- עד 40°C
קטבים: 2P+E (פאזה L, אפס N, הארקה PE)
דרגת הגנת מים: IP20

מבנה וצבע:

Voltage Protector הינו בעל מבנה קומפקטי ועמיד במיוחד אשר מבטיח שימוש לאורך זמן המוצר בעל נתונים טכניים מצוינים.
חומרים: PC

כבל וחיבור לחשמל:

Voltage Protector מאובדן במחברי GST זכר ונקבה מובנים המאפשרים שרשרת של מוצרי eufficio אחד לשני בקלות.

איכות: 100% בדיקת איכות

תקנים: המוצר בעל אישור מכון התקנים הישראלי

אחריות: 3 שנות אחריות ע"י היצרן.

התקנה: יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה.

אריזה: כל יחידה ארוזה בקופסא.




Voltage Protector

36W USB Quick Charge

אפשרויות התקנה:

תחת שולחן / תחת משטח
להתקנה פשוטה תחת רוב סוגי המשטחים.

על הקיר
התקנה על גבי קירות, מונעת את הצורך
לבצע שינויים בקיר עצמו או את הצורך להזעיק חשמלאי. מספק פתרון
לגישה מהירה לחשמל ותקשורת תוך שמירה על קווי עיצוב נקיים ויוקרתיים.



נתוני חשמל:

16A/250VAC 50Hz
Wattage: 3500W max

USB Output x2: 3.0A

2.0A

1.5A

18W



Quick Charge™ 3.0

מבנה וצבע:

המוצר בעל מבנה עגול וקומפקטי,
מהווה פתרון ייחודי בעל נתונים טכניים מצוינים
אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן.
מגיע בצבע שחור מט.
חומרים: PC

כבל וחיבור לחשמל:

ה- 36W USB Quick Charge מאובזר
במחברי GST זכר ונקבה מובנים המאפשרים
שרשור של מוצרי eufficio אחד לשני בקלות.


איכות: 100% בדיקת איכות על המשכיות,

קוטביות, בידוד והארקה.

אחריות: 3 שנות אחריות ע"י היצרן.

התקנה: יש לקרוא את ההוראות טרם ההתקנה.

ארירה: כל יחידה ארוזה בקופסא.



GST-USBC3

מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	אורך מ"מ (L)	רוחב מ"מ (W)	גובה מ"מ (H)
0769978897547	GST-USBC3	מתען USB חכם מהיר כפול 36W	144	55	60



36W USB Quick Charge

ה- 6W USB Quick Charge הינו מתען USB חכם מהיר כפול 36W


כבל הזנה לחשמל GST חיבור מהיר

eufficio מספקת מגוון רחב של כבלים ומחברים לחיבור מוצרים להזנת חשמל, לשרשור אחד לשני ועוד.
כבל הזנה לחשמל GST לחיבור מוצרי eufficio להזנת חשמל.

צד א: תקע ישראלי יצוק (3 פיני) עם תו תקן
צד ב: מחבר נקבה GST (תקן VDE)



תקע ישראלי יצוק מחבר נקבה GST



סוג כבל: HO5VV-F 3X1.5mm²

מספר קטלוגי	דגם	אורך כבל (L) מטר	צבע	אריזת יחידה	משקל יחידה
0769978899411	IL/GST Fe	0.5 מטר	שחור	שקית	0.13
0769978899428	IL/GST Fe	1 מטר	שחור	שקית	0.256
0769978899435	IL/GST Fe	2 מטר	שחור	שקית	0.357
0769978899442	IL/GST Fe	3 מטר	שחור	שקית	0.464
0769978899459	IL/GST Fe	4 מטר	שחור	שקית	0.552
0769978899466	IL/GST Fe	5 מטר	שחור	שקית	0.668
0769978899473	IL/GST Fe	10 מטר	שחור	שקית	1.198

סוג כבל: HO5VV-F 3X2.5mm²

מספר קטלוגי	דגם	אורך כבל (L) מטר	צבע	אריזת יחידה
0727363259066	IL/GST Fe	1 מטר	שחור	שקית
0727363258878	IL/GST Fe	2 מטר	שחור	שקית
0727363259073	IL/GST Fe	3 מטר	שחור	שקית
0727363259080	IL/GST Fe	4 מטר	שחור	שקית
0727363259097	IL/GST Fe	5 מטר	שחור	שקית

כבל מאריך GST חיבור מהיר


פרטים נוספים:

eufficio מספקת מגוון רחב של כבלים ומחברים לחיבור מוצרים להזנת חשמל, לשרשור אחד לשני ועוד.
כבל מאריך GST לחיבור מוצרי eufficio אחד לשני (לשרשור ברצף)

צד א: מחבר נקבה GST (תקן VDE)
צד ב: מחבר זכר GST (תקן VDE)



מחבר נקבה GST מחבר זכר GST



סוג כבל: HO5VV-F 3X1.5mm²


מספר קטלוגי	דגם	אורך כבל (L) מטר	צבע	אריזת יחידה	משקל יחידה
0769978899480	Ext - GST	0.1 מטר	שחור	שקית	0.10
0769978899497	Ext - GST	0.5 מטר	שחור	שקית	0.13
0769978899503	Ext - GST	1 מטר	שחור	שקית	0.256
0769978899510	Ext - GST	2 מטר	שחור	שקית	0.357
0769978899527	Ext - GST	3 מטר	שחור	שקית	0.464
0769978899534	Ext - GST	4 מטר	שחור	שקית	0.552
0769978899541	Ext - GST	5 מטר	שחור	שקית	0.668
0769978899558	Ext - GST	10 מטר	שחור	שקית	1.198

סוג כבל: HO5VV-F 3X2.5mm²

מספר קטלוגי	דגם	אורך כבל (L) מטר	צבע	אריזת יחידה
0727363256591	Ext - GST	1 מטר	שחור	שקית
0727363256607	Ext - GST	2 מטר	שחור	שקית
0727363256614	Ext - GST	3 מטר	שחור	שקית
0727363256621	Ext - GST	4 מטר	שחור	שקית
0727363256638	Ext - GST	5 מטר	שחור	שקית

כבלים


eufficio מספקת מגוון רחב של כבלים, מפצלים ומחברים המאפשרים חיבור וניהול כבילה מהיר, אמין ויעיל של הכבלים בסביבת ההתקנה וכן שרשורם ממוצר למוצר



מפצלים ומחברים

eufficio מספקת מגוון רחב של מפצלים ומחברים המאפשרים חיבור וניהול כבילה מהיר, אמין ויעיל של הכבלים בסביבת ההתקנה וכן שרשורם ממוצר למוצר

מפצלים ומתאמים GST



תקנים:

קטבים: 2P+E *, 4P+E *

מתח עבודה: 250VAC *, 400VAC

זרם עבודה מקסימלי: 20A

טמפרטורת עבודה: עד 100°C

חומרים:

גוף המוצר: ניילון PA66


מגעים: פליז מצופה כסף.

מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט
0726811932094	EPN0414	מתאם GST - זכר לנקבה
0769978901572	EPT014	מפצל GST - זכר ל 2 נקבות דגם "ד"
0769978901589	EPD014	מפצל GST - זכר ל 3 נקבות
0769978901596	EPE014	מפצל GST - זכר ל 5 נקבות
0727363256522	EPG034	מפצל GST - תלת פאזי - זכר תלת פאזי לנקבה תלת פאזי ו- 6 נקבות חד פאזי

מחברים חיבור מהיר GST

20A - 400VAC* 250VAC •

תומך כבל מקסימלי 5X2.5mm²*, 3X2.5mm²



תקנים:

בעל תקן VDE גרמניה.

תואם לתקנים EN/IEC61535+AI.

תקנים נוספים:

חומרים:

גוף המוצר: ניילון PA66

מגעים: פליז מצופה כסף.

מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט	צבע
0769978901558	EPN1104	מחבר זכר חיבור מהיר GST 18/3	שחור
0769978901565	EPN1114	מחבר נקבה חיבור מהיר GST 18/3	שחור
0727363256324	EPN1105	מחבר זכר חיבור מהיר GST 18/3	לבן
0727363256331	EPN1115	מחבר נקבה חיבור מהיר GST 18/3	לבן
0726811931554	EPNH4	אביזר נעילה GST	שחור
0727363256508	EPN1304	מחבר זכר חיבור מהיר GST 18/5 תלת פאזי	שחור
0727363256515	EPN1314	מחבר נקבה חיבור מהיר GST 18/5 תלת פאזי	שחור

אביזרים ורכיבים


אבזרי רשת, תקשורת, מולטימדיה, מידע, העברת נתונים ועוד.




ek-cat6 90°



ek-cat6 180°



pl-ptc



pl-vga



ek-2box



מספר קטלוגי	דגם	תאור פריט
0769978901251	ek-cat6	מודול תקשורת CAT 6 ישר
0769978901268	ek-cat6	מודול תקשורת CAT 6 זוויתי 90°
0769978901329	ek-hdmic	מודול מולטימדיה HDMI עם כבל- נקבה לנקבה
0769978901336	ek-usb3ic	מודול USB 3.0 עם כבל- נקבה לזכר
0727363256720	ek-usb2ic	מודול USB 2.0 עם כבל- נקבה לזכר
0727363257468	ek-usb3c	מודול USB-C עם כבל USB 3.0 - נקבה לזכר
0726811931547	pl-VGA+A	מודול כפול VGA+אודיו
0726811930670	pl-vga	מודול כפול VGA
0726811930663	ek-audio	מודול אודיו עם כבל- נקבה לנקבה
0726811931776	pl-ptc	מודול מעבר כבל
0727363257444	ek-2box	קופסת קיסטון על הטיח ל- 2 מחברים שחור



אביזרי תקשורת ומולטימדיה

eufficio מספקת מגוון רחב של אביזרים אשר מתאימים לכל צורך, אבזרי רשת, תקשורת, מולטימדיה, מידע, העברת נתונים ועוד.


רכיבי חשמל לשידרוג בהתאמה eufficio מאפשרת התקנת רכיבי חשמל בהתאמה אישית.

הגנות



ממסר פחת

שקעים ל-UPS



שקע ישראלי אדום

מחברי GST הזנה/שירשור



מחבר יציאה נקבה



מחבר הזנה זכר



מחבר כפול זכר נקבה
הזנה/יציאה

חיווי



נורית חיווי

מפסקים



מפסק
דו קוטבי
מואר

מודול טעינה USB



מטען מהיר
2.4A USB
2 מחברים
כולל נורית חיווי

צג ניתור מקומי



מחברי IEC



C19



C13

רכיבי חשמל לשידרוג בהתאמה

eufficio מאפשרת התקנת רכיבי חשמל בהתאמה אישית.

VERTE


שרוול כבלים אנכי לשולחן מתכוונן

אפשרויות התקנה:

תחת שולחן / תחת משטח

מוצר פרקטי להולכת כבלי חשמל ונתונים. להתקנה פשוטה תחת רוב סוגי המשטחים.

- ניתן מענה להעברת כבילה מרצפה לשולחן מתכוונן בגובה 70-125 ס"מ.
- חוליות במבנה המאפשר גמישות יתר בעת שינוי גובה השולחן.
- השרוול מאפשר מעבר לכ- 8 כבלים.




מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	גובה ס"מ	קוטר ס"מ
0727363257499	VCA-W	שרוול כבלים אנכי לשולחן מתכוונן	לבן	130	
0727363257505	VCA-B	שרוול כבלים אנכי לשולחן מתכוונן	שחור	130	
0727363257512	VCA-S	שרוול כבלים אנכי לשולחן מתכוונן	כסף	130	
0769978901800	WBV-W	בסיס רחב לשרוול כבלים אנכי	לבן		18
0769978901862	WBV-B	בסיס רחב לשרוול כבלים אנכי	שחור		18
0769978901893	WBV-S	בסיס רחב לשרוול כבלים אנכי	כסף		18

מבנה וצבע:

המוצר בעל גימור ברמה גבוהה ביותר. VERTE מוצר בעל נתונים טכניים מצוינים אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן. ניתן להזמין בצבעים מותאמים אישית מותנה בהזמנת כמות מינימלית חומרים: גוף המוצר - פלסטיק בסיס - פלסטיק + ברזל (משקולת)

איכות: 100% בדיקת איכות **אחריות:** 3 שנות אחריות ע"י היצרן. **התקנה:** נדרשת מברגה. יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה. **אריזה:** כל יחידה ארוזה בקופסא.

ניתן להוסיף בסיס רחב.




VERTE

NATRIX

שרוול כבלים אנכי

אפשרויות התקנה:

תחת שולחן / תחת משטח לגישה נסתרת של חשמל, תקשורת, טעינה ועוד. להתקנה פשוטה תחת רוב סוגי המשטחים.




מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	גובה ס"מ	קוטר ס"מ	כמות בקרטון
0726811932049	VC-W	שרוול כבלים אנכי NATRIX	לבן	70		15
0726811932056	VC-B	שרוול כבלים אנכי NATRIX	שחור	70		15
0726811932063	VC-S	שרוול כבלים אנכי NATRIX	כסף	70		15
0769978901800	WBV-W	בסיס רחב לשרוול כבלים אנכי	לבן		18	
0769978901862	WBV-B	בסיס רחב לשרוול כבלים אנכי	שחור		18	
0769978901893	WBV-S	בסיס רחב לשרוול כבלים אנכי	כסף		18	

מבנה וצבע:

המוצר בעל גימור ברמה גבוהה ביותר. NATRIX מוצר בעל נתונים טכניים מצוינים אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן. ניתן להזמין בצבעים מותאמים אישית מותנה בהזמנת כמות מינימלית חומרים: - גוף המוצר - פלסטיק - בסיס - אלומיניום

איכות: 100% בדיקת איכות **אחריות:** 3 שנות אחריות ע"י היצרן. **התקנה:** נדרשת מברגה. יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה. **אריזה:** כל יחידה ארוזה בקופסא.

ניתן להוסיף בסיס רחב.



מבנה וצבע:
המוצר בעל גימור ברמה גבוהה ביותר ושטוח על גבי המשטח, מנגנון מכאני עמיד במיוחד Innera Accesso מוצר בעל נתונים טכניים מצוינים אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן. ניתן להזמין בצבעים מותאמים אישית מותנה בהזמנת כמות מינימלית. חומרים: גוף המוצר - אלומיניום.

איכות: 100% בדיקת איכות על המשכיות, קוטביות, בידוד והארקה.
אחריות: 3 שנות אחריות ע"י היצרן.
התקנה: נדרשת מברגה, ומסור חשמלי. יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה.
אריזה: כל יחידה ארוזה בקופסא.



Innera Accesso
IA-120




Innera Accesso
IA-225



Innera Accesso
IA-300



Innera Accesso
IA-375



Innera Accesso


דלתית טריקה שקטה

אפשרויות התקנה:

בתוך שולחן / בתוך משטח לרוב מותקן בשולחנות חדרי ישיבות, חדרי כנסים, שולחנות עבודה ומשטחים ברמה גבוהה.

ציר טריקה שקטה

שרטוט להמחשה:
דגם IA-375



מספר קטלוגי	דגם	צבע	אורך מ"מ (L)	רוחב מ"מ (W)	חיתוך אורך מ"מ (l)	חיתוך רוחב מ"מ (w)
0769978899008	IA-120	כסף	120	120	105	112
0769978898995	IA-120	לבן	120	120	105	112
0769978899015	IA-120	שחור	120	120	105	112
0726811931981	IA-225	כסף	225	120	210	112
0726811931950	IA-225	לבן	225	120	210	112
0726811931899	IA-225	שחור	225	120	210	112
0726811931998	IA-300	כסף	300	120	285	112
0726811931967	IA-300	לבן	300	120	285	112
0726811931905	IA-300	שחור	300	120	285	112
0726811932001	IA-375	כסף	375	120	360	112
0726811931974	IA-375	לבן	375	120	360	112
0726811931912	IA-375	שחור	375	120	360	112





PAVIX קופסאות ריצפה יבשה



- מכסה המאפשר שילוב חיפוי אריח/פרקט/שטיח בגובה 7.5 מ"מ.
- מכסה עליון ניתן להסרה בקלות בשעת טיפול ואחזקה (ניתן לשנות את כיוון פתיחת המכסה)
- 2 יציאות כבלים בטיחותית מונעת נזק לכבלים בעת דריכה.
- הקופסא מתאימה לאביזרי 45x45 מ"מ לגראנד/עדא פלאסט או שווה ערך.
- כולל מחיצות להפרדה בין חשמל לתקשורת.
- אפשרות לקופסת ביטון תואמת.
- גובה המודולים הפנימי מתכוונ*
- ומאפשר אחסון של עודפי כבלים בתוך הקופסא.

*מודולים: EFB-12M, EFB-8M

אפשרויות התקנה:

מתאימה לשילוב בעמדות עבודה, רצפות צפות.
לרוב מותקן בקניונים, בנייני משרדים ומגוון משטחים.

שרטוט להמחשה: דגם EFB-16M



* התמונות להמחשה בלבד

מספר קטלוגי	דגם	תאור	צבע	אורך מ"מ (L)	רוחב מ"מ (W)	גובה מ"מ (H)
0727363259257	EFB-8M	קופסת ריצפה ל- 8 מודולים	אפור	169	141.5	74 ~ 102
0727363259264	EFB-12M	קופסת ריצפה ל- 12 מודולים	אפור	245	225	74 ~ 102
0727363259271	EFB-16M	קופסת ריצפה ל- 16 מודולים	אפור	320.5	230.5	95
11111101	GI	שקע ישראלי לבן	לבן	44.8	44.8	—
11111101	459715	מתאם תקשורת כפול	לבן	44.8	44.8	—

מבנה וצבע:

PAVIX מהווה פתרון ייחודי בעל נתונים טכניים אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן.
PAVIX מגיע בצבע אפור כהה.
ניתן להזמין בצבעים מותאמים אישית.
מותנה בהזמנת כמות מינימלית.
חומרים: ABS מחוזק + ברזל מגולוון.
דרגת אטימות: IP-20

מודולים ושילובים:

המוצר כולל *מתאמים 45 מ"מ (לגראנד) ומחיצות הפרדה.
*כמות בהתאם לדגם.
איכות: 100% בדיקת איכות.
אחריות: 3 שנות אחריות ע"י היצרן.
אריזה: כל יחידה ארודה בקופסא.




פסי שקעים לשרתים

יחידות חלוקת הכח תוכננו בקפידה לספק חשמל באמינות מירבית למספר רב של מכשירים, שרתים, ציוד תקשורת או כל מכשיר אחר בין אם מקור החשמל הוא ישירות מהרשת, מגנרטור או מ UPS. לבחירתך מגוון איכותי ביותר של יחידות חלוקת כח, בהן ניתן לבחור את מספר השקעים, סוגי תקעים, מפסקים, אביזרי הגנה, סוגי כבלים ועוד.

פסי שקעים לשרתים - 1U

אפשרויות התקנה:

בתוך ארונות 19" התקנה קדמית/אחורית - אופקית או אנכית. תושבות נשלפות לשינוי אופן ההתקנה.



נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 250V_{AC} 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
טמפרטורת עבודה: עד 70°C

מבנה וצבע:

כל המוצרים בעלי גובה 1U מבנה קומפקטי ועמיד במיוחד אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן המוצר בנוי מפרופיל אלומיניום כסוף עם שקעים ותושבות התקנה ממתכת. חומרים: גוף המוצר: אלומיניום, שקעים: PC

מודולים ושילובים:

מא"ז/מפסק פחת/CI3/CI9/שקע ישראלי/נורית חיווי

כבל וחיבור לחשמל:

כניסה: כבל הזנה/תקע בהתאם לדגם (ראה טבלה למטה)


איכות: 100% בדיקת איכות

תקנים: המוצר בעל אישור מכון התקנים הישראלי
אחריות: 3 שנות אחריות
אריזה: כל יחידה ארזה בקופסא וכוללת 2 תושבות התקנה



* התמונות להמחשה בלבד

מספר קטלוגי	דגם	שקעים	תקע סוג	סוג כבל	כבל אורך	הגנות	נורית חיווי
0726811930694	EP61LM	6 x IL	IL	3X1.5mm ²	3 מטר	MCB	✓
0726811930755	EP61LM	6 x IL	CEE	3X2.5mm ²	5 מטר	MCB	✓
0726811930717	EP61LR	6 x IL	IL	3X1.5mm ²	3 מטר	RCCB	✓
0726811930724	EP9IL	9 x IL	IL	3X1.5mm ²	3 מטר	—	—
0726811930731	EP9IL	9 x IL	IL	3X1.5mm ²	5 מטר	—	—
0726811930809	EP12CI3M	12x CI3	IL	3X1.5mm ²	3 מטר	MCB	✓
0727363257406	EP12CI3M	12x CI3	CEE	3X2.5mm ²	3 מטר	MCB	✓
0727363257420	EP12CI3M	12x CI3	CEE	3X2.5mm ²	5 מטר	MCB	✓
0727363259042	EP12CI3M	12x CI3	CI4	3X1.5mm ²	3 מטר	MCB	✓
0726811930779	EP6CI9M	6 x CI9	IL	3X1.5mm ²	5 מטר	MCB	✓
0727363257819	EP6CI9M	6 x CI9	CEE	3X1.5mm ²	5 מטר	MCB	✓



פסי שקעים לשרתים - 0U

אפשרויות התקנה:

בתוך ארונות 19”
התקנה קדמית/אחורית אנכית.
תושבות נשלפות לשינוי אופן ההתקנה.

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 230V_{AC} 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
טמפרטורת עבודה: עד 70°C

מבנה וצבע:

כל המוצרים בעלי גובה 0U מבנה קומפקטי ועמיד במיוחד אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן המוצר בנוי מפרופיל אלומיניום כסוף עם שקעים ותושבות התקנה ממתכת.
חומרים: גוף המוצר: אלומיניום, שקעים: PC


מודולים ושילובים:

מא”צ/מפסק פחת/CI3/CI9/שקע ישראלי/נורית חיווי


כבל וחיבור לחשמל:

כניסה:
כבל הזנה/תקע בהתאם לדגם (ראה טבלה למטה)

איכות: 100% בדיקת איכות
תקנים: המוצר בעל אישור מכון התקנים הישראלי
אחריות: 3 שנות אחריות
אריזה: כל יחידה ארוזה בקופסא וכוללת 2 תושבות התקנה



שרטוט להמחשה: דגם EPI2ILM



* התמונות להמחשה בלבד

מספר קטלוגי	דגם	שקעים	סוג תקע	סוג כבל	כבל אורך	הגנות	נורית חיווי
0726811930700	EPI2ILM	12 x IL	IL	3X1.5mm²	5 מטר	MCB	✓
0726811930762	EPI2ILM	12 x IL	CEE	3X2.5mm²	5 מטר	MCB	✓
0769978897738	EPI2ILR	12 x IL	IL	3X1.5mm²	5 מטר	RCCB	✓
0726811930748	EPI2IL	12 x IL	IL	3X1.5mm²	5 מטר	—	—
0726811930786	EPI2IL	12 x IL	CEE	3X2.5mm²	5 מטר	—	—
0726811930793	EP20CI3M	20x CI3	IL	3X1.5mm²	5 מטר	MCB	✓
0727363256911	EP20CI3M	20x CI3	CEE	3X2.5mm²	5 מטר	MCB	✓
0726811930816	EPI2CI34CI9M	12x CI3 + 4x CI9	CEE	3X2.5mm²	3 מטר	MCB	✓



פסי שקעים מנוטרים (מקומי)

אפשרויות התקנה:

בתוך ארונות 19"

התקנה קדמית/אחורית - אנכית.

יתרונות ונתונים:

יחידות חלוקת הכח תוכננו בקפידה לספק חשמל באמינות מירבית למספר רב של מכשירים, שרתים, ציוד תקשורת או כל מכשיר אחר בין אם מקור החשמל הוא ישירות מהרשת, מגנרטור או מ-UPS. לבחירתך מגוון איכותי ביותר של יחידות חלוקת כח, בהן ניתן לבחור את מספר השקעים, סוגי תקעים, מפסקים, אביזרי הגנה, סוגי כבלים ועוד.

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 250V_{ac} 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 32A/16A
טמפרטורת עבודה: עד 70°C

מד מתח / צריכת זרם:

מודול משולב בתוך היחידה הנותן אינדיקציה לרמת מתח הכניסה וצריכת הזרם.



איכות: 100% בדיקת איכות
תקנים: אישור מכון התקנים הישראלי
אחריות: 3 שנות אחריות.
אריזה: כל יחידה ארוזה בקופסא.



EP8ILD



EP6ILMD



EP10C13MD



EP32AI2ILMD



EPMIXILMD



EP32AMIXILMD



EP32A24ILMD

* התמונות להמחשה בלבד

מספר קטלוגי	דגם	שקעים	תקע סוג	סוג כבל	אורך כבל	הגנות ABB	אורך מוצר
0727363258236	EP6ILMD	6 x IL	IL	3X1.5mm ²	3 מטר	MCB	444 מ"מ
0727363258991	EP6ILMD	6 x IL	CEE	3X2.5mm ²	5 מטר	MCB	444 מ"מ
0727363258243	EP8ILD	8 x IL	IL	3X1.5mm ²	3 מטר	—	444 מ"מ
0727363258281	EP10C13MD	10x C13	CEE	3X2.5mm ²	5 מטר	MCB	444 מ"מ
0727363258274	EP6C19MD	6x C19	CEE	3X2.5mm ²	5 מטר	MCB	444 מ"מ
0727363259103	EP12C13MD	12x C13	CEE	3X2.5mm ²	3 מטר	MCB	494 מ"מ
0727363258250	EP12ILMD	12 x IL	IL	3X1.5mm ²	5 מטר	MCB	702 מ"מ
0727363259004	EP12ILMD	12 x IL	CEE	3X2.5mm ²	5 מטר	MCB	702 מ"מ
0727363258304	EP12C134C19MD	12xC13 + 4xC19	CEE	3X2.5mm ²	5 מטר	MCB	652 מ"מ
0727363258298	EP24ILMD	24 x IL	CEE	3X2.5mm ²	5 מטר	MCB	1218 מ"מ
0727363258342	EPMIXILMD	20xC13 + 4xC19 + 4xIL	CEE	3X4mm ²	5 מטר	MCB	1102 מ"מ
0727363258366	EP32AI2ILMD	12 x IL	CEE 3x32A	3X6mm ²	5 מטר	MCB	862 מ"מ
0727363258373	EP32A24ILMD	24 x IL	CEE 3x32A	3X6mm ²	5 מטר	MCB	1387 מ"מ
0727363258359	EP32AMIXILMD	20xC13 + 4xC19 + 6xIL	CEE 3x32A	3X6mm ²	5 מטר	MCB	1282 מ"מ



eUFFICIO

When Electric & Design emerge

